

## B 200 R + D 75

Zanesljiva ploščna tehnol., del. šir. 75 cm in 200-litrski rezervoar so odlike baterij. polirno-sesalnega stroja, ki ga upravljate sede B 200 R + D 75. Kompak. naprava za površ. do 7000 m<sup>2</sup>.



Made in Germany



DOSE



EASY-Operation



CONFIGURABLE

### Številka naročila

1.246-230.2

- Kompaktno in okretno
- S sistemom Dose za doziranje čistila.
- Stikalo EASY Operation

### Tehnični podatki

Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	750
Delovna širina sesanja	mm	950
Posoda sveža/umazana voda	l	200 / 200
Baterija	V	36
Čas trajanja baterije	h	max. 5
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm <sup>2</sup>	46
Poraba vode	l/min	max. 7
Dovoljena skupna teža	Kg	994
Mere (D × Š × V)	mm	1860 × 910 × 1410

### Oprema

Ščetka za disk	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Samodejna prekinitve dovoda vode	■
Kositer	■
Magnetni ventil	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Vrsta sesalnega traku	Linatex®
robusten sprednji odbijač	■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■
Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami	■
Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.	■
električno in mehansko stikalo s plavačem	■
Izbirno stikalo Easy Operation	■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Inovativen KIK sistem

- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenje, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.



## Samodejno polnjenje (neobvezno)

- Samodejno polnjenje posode za čisto vodo.
- Priključite cev za svežo vodo in polnjenje se bo samodejno zaustavilo, ko bo posoda polna.



## 4 baterije na izbiro

- Na voljo so akumulatorji brez vzdrževanja, in baterije z nizkim vzdrževanjem 36 V / 180 Ah ali 240 Ah.

## PRIBOR ZA B 200 R + D 75

### 1.246-230.2



		Številka naročila		
<b>PLOŠČATE KRTAČE</b>				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 385 mm	1	4.905-018.0	Srednja, za vse vrste tal. Standardna pri D 75. Za uporabo pri vseh običajnih vrstah čiščenja.	■
<b>KRTAČNE GLAVE</b>				
Krtačna glava D 75 S	2	2.763-005.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 75 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo krtače. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	■
<b>STRGALNI NASTAVKI</b>				
Komplet za brisalni trak za krtačno glavo	3	2.763-031.0	Brisalni trakovi se prilagodijo podlagi. Primerno za D 90, D 75 in D 65.	□
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nosilci</b>				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm, parabolni	4	4.778-007.0	Robusten parabolni brisalec iz aluminija s širino brisanja 950 mm in hitro spojko. Zagotavlja odlične rezultate brisanja in sušenja. Menjava sesalnih trakov brez orodja.	■
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Pokrov za rezervoar odpadne vode, komplet	5	4.035-512.0	Popolnoma brez orodja - zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo za čistilne stroje serije B 150 in B 200 brez sistema za izpiranje rezervoarja.	■
Ključ KIK, rumen	6	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, siv	7	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	■
Pokrov za sistem izpiranja rezervoarja, komplet	8	4.035-513.0	Za naprave serije B 150 in B 200 s sistemom za čiščenje rezervoarja: brez orodja zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo z integriranimi pršilnimi šobami.	□
Cev za polnjenje	9	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	□
Ključ KIK, bel	10	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	□
Komplet ključev KIK, rumen	11	4.035-408.0	Rumeni ključ KIK uporabniku ne nudi možnosti nastavljanja naprave. Obseg dobave: 5 kosov.	□
Komplet ključev KIK, bel	12	4.035-064.0	5 belih ključev z obeskom. Vsak ključ lahko individualno prednastavite s sivim nadzornim ključem, ki je priložen napravi. Nastavitev parametrov stroja ostane vedno ista. Obesek služi kot identifikacija ključa. Nastavite lahko parametre za čiščenje poleti ali pozimi, na soncu ali v dežju, na občutljivih in robustnih tleh ali v delavnici in razstavnem prostoru.	□
<b>Kolesa/pnevmatike</b>				
Zadnje kolo, Supergrip	13	6.438-010.0	Zadnje kolo, odporno na olje, izboljšuje oprijem in povečuje varnost, tudi pri vožnji v zavojih - primerno za naš sede upravljani polirno-sesalni stroj B 150 R. (Potrebujete 2 kosa.)	■
Sprednja pnevmatika Supergrip	14	6.435-810.0	Kombinacija posebne pnevmatike in V-profila tega na olje odpornega sprednjega kolesnega ovoja povečuje oprijem in zagotavlja zelo dobro oprijemljivost na spolzkih površinah.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 200 R + D 75 1.246-230.2



		Številka naročila		
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Adapter Homebase	15	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	16	4.035-514.0	Za pritrditev brisalnika na napravo.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavčjev	17	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	18	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	19	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	20	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase box	21	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>
Sistem za ročno izpiranje	22	4.035-515.0	Omogoča izpiranje rezervoarja s svežo vodo. Vklj. cev, brizgalna šoba in držalo cevi.	<input type="checkbox"/>
<b>Pripomočki za doziranje</b>				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	23	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čisto napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Kompleti za pršenje s sesanjem</b>				
Komplet za sesanje s pršenjem	24	2.642-058.0	Priključek za sesanje s pršenjem olajša čiščenje na mestih, ki jih stroj težje doseže, npr. robovi.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči</b>				
Delovna luč (od leta izdelave 8/2018)	25	2.034-001.0	Za nadgradnjo naših sede upravljanj polirno-sesalnih strojev B 150 R in B 200 R: Delovna luč za največjo varnost z sprednjo osvetlitvijo in dodaten vir svetlobe na krtačni glavi.	<input type="checkbox"/>
Vrtljiva luč	26	4.035-516.0	Povečuje varnost v delovnem okolju.	<input type="checkbox"/>
<b>Drugi kompleti</b>				
Kolo za odmik sesalne letve	27	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	<input type="checkbox"/>
Dodatna zaščita	28	2.644-089.0	Zaščitna streha z višino 2,06 m je skladna s standardom VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 200 R + D 75 1.246-230.2



		Številka naročila		
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Drugi kompleti</b>				
Pribor za sesalne cevi	29	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Baterije</b>				
Komplet baterij, 36 V, 240 Ah, minimalno vzdrževanje	30	2.815-107.0	Mokra baterija, ki ne zahteva vzdrževanja, v zaboju. Napetost 36 V, kapaciteta 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 36 V, 180 Ah, minimalno vzdrževanje	31	2.815-106.0	Mokra baterija, ki ne zahteva vzdrževanja, v zaboju. Napetost 36 V, kapaciteta 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 36 V, 240 Ah, brez vzdrževanja	32	2.815-105.0	Komplet baterij z napetostjo 36 V in kapaciteto 240 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 36 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	33	2.815-104.0	Komplet baterij z napetostjo 36 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 36 V, 285 Ah, brez vzdrževanja	34	2.815-114.0	Komplet baterij z napetostjo 36 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
<b>Dodatki za baterije</b>				
Vgradni komplet baterij	35	2.638-032.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z dvema distančnikoma.	<input type="checkbox"/>
	36	2.638-136.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z dvema distančnikoma in petimi povezovalnimi kabli.	<input type="checkbox"/>
	37	2.638-143.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s petimi povezovalnimi kabli in dvema distančnikoma.	<input type="checkbox"/>
	38	2.638-161.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s petimi povezovalnimi kabli in dvema distančniki.	<input type="checkbox"/>
Posoda s stenskim nosilcem	39	2.641-243.0	Sistem za ponovno polnjenje mokrih baterij. Za enostavno in časovno varčno polnjenje baterij.	<input type="checkbox"/>
Posoda	40	2.641-244.0	Posoda se namesti na višino 4 m. Vklj. cev in merilnik pretoka.	<input type="checkbox"/>
<b>PRALNI SESALNIKI</b>				
<b>Ostalo</b>				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	41	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠKROPILNICE</b>				
Razpršilka s funkcijo črpanja	42	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor