

## NASTAVLJIV RAZPRŠILNIK

Zalivanje v skladu s potrebami - povsem enostavno. Z nastavljivim razpršilnikom z nastavitvijo količine vode, ki jo lahko uravnavate samo z eno roko, in dvema nastavljivima vrstama curka.



Številka naročila

2.645-267.0

### Tehnični podatki

		4054278047522
Teža	Kg	0,094
Teža vključno z embalažo	Kg	0,119
Mere (D × Š × V)	mm	210 × 41,5 × 79

### Oprema

Število curkov	2
Nastavljiva količina vode	■
Funkcija samopraznjenja	■
Stožčast curek	■
Točkovni curek	■

■ Vključno v dobavo

**Ergonomični regulirni ventil**

- Nastavitev količine pretoka vode na razpršilniku samo z eno roko.

**Brezstopenjska nastavitev od točkovnega do stožčastega curka**

- Idealno za zalivanje (stožčast curek) in čiščenje (točkovni curek).

**Samodejno praznjenje**

- Optimalna zaščita pred škodo zaradi zmrzali.

**KOMPATIBILNE NAPRAVE**

- BP 1 Barrel Set

## PRIBOR ZA NASTAVLJIV RAZPRŠILNIK 2.645-267.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	<input type="checkbox"/>
<b>SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI</b>				
Univerzalna cevna spojka z Aqua Stop	2	2.645-192.0	Univerzalna cevna spojka s sistemom Aqua Stop ima zelo dobro ergonomsko zasnovano, ki omogoča udobno uporabo.	<input type="checkbox"/>
Priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2	3	2.645-006.0	Posebno trpežen priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2. Reducirni nastavek omogoča priklop na dve velikosti navoja. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna cevna spojka	4	2.645-191.0	Univerzalna cevna spojka z ergonomsko zasnovano za udobno uporabo.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor    Čistila.