


# KÄRCHER

## VEČNAMENSKA RAZPRŠILNA PIŠTOLA PLUS

Štiri vrste curka, udoben vrtljiv ročaj in tehnologija membrane za štiri različne vrste uporabe: večnamenska razpršilna pištola PLUS je še posebej primerna za bolj zahtevne naloge zalivanja.



Številka naročila

2.645-269.0

### Tehnični podatki

		4054278047546
Teža	Kg	0,22
Teža vključno z embalažo	Kg	0,245
Mere (D × Š × V)	mm	240 × 70 × 127

### Oprema

Število curkov	4
Vrtljiv ročaj	■
Zapiranje na ročaju	■
Nastavljiva količina vode	■
Funkcija samopraznjenja	■
Elementi iz mehke plastike	■
Vodna meglica	■
Horizontalni ploščati curek	■
Točkovni curek	■
Prha	■

■ vključno v dobavo



## Posebna tehnologija membrane

- Zagotavlja zalivanje brez kapljanja vode tudi med menjavo različnih vrst curka ter tudi po tem, ko zaprete vodo.

## Vrtljiv ročaj

- Individualno upravljanje s sprožilcem, ki je lahko usmerjen naprej ali nazaj.


## Ergonomični regulirni ventil

- Nastavitev količine pretoka vode na razpršilniku samo z eno roko.

## KOMPATIBILNE NAPRAVE

- BP 1 Barrel Set
- Voziček za cev HT 4.500

## PRIBOR ZA VEČNAMENSKA RAZPRŠILNA PIŠTOLA PLUS 2.645-269.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
Cev PrimoFlex® Plus 1/2" - 20 m	1	2.645-144.0	20-metrška kakovostna vrtna cev PrimoFlex® Plus (1/2") s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 45 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI</b>				
Univerzalna cevna spojka Plus	2	2.645-193.0	Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	3	2.645-194.0	Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2	4	2.645-006.0	Posebno trpežen priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2. Reducirni nastavek omogoča priklop na dve velikosti navoja. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor     Čistila.