

**Varnostni list  
po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum tiskanja: 04.03.2023

Številka različice 4 (nadomešča različico 3)

Sprememba: 24.08.2021

**ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime: FloorPro Negovalna disperzija RM 784**
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**  
Samo za poklicne uporabnike.
- **Uporaba snovi / priprava** Premaz
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**  
Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
D - 71364 Winnenden  
Tel.: +49-7195-14-0

**Kärcher trgovina, d.o.o.**  
Letališka cesta 29d  
1000 Ljubljana, Slovenia  
Tel.: +386 8 201 5591  
E-mail: info@kaercher.si

Internet: [www.karcher.com](http://www.karcher.com)

- **Področje/oddelek za informacije:**

Regulatory Affairs  
Tel.: +49-7195-14-0  
[productsafety.management@de.kaercher.com](mailto:productsafety.management@de.kaercher.com)

- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:**  
Telefonska številka za nujne primere: 112

Za nevarne materiale [ali nevarno blago] Nezagodno razlitje, puščanje, požar, izpostavljenost ali nesreča  
Pokličite CHEMTREC podnevi ali ponoči  
V ZDA in Kanadi: 1-800-424-9300  
Izven ZDA in Kanade: +1 703-741-5970 (sprejemamo klice na naše stroške)

**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek ni razvrščen v smislu Uredbe CLP.

- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** odpade
- **Piktogrami za nevarnost** odpade
- **Opozorilna beseda** odpade
- **Stavki o nevarnosti** odpade
- **Dodatni podatki:**

Vsebuje 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, triisobutyl phosphate. Lahko povzroči alergijski odziv.

*(nadaljevanje na strani 2)*

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 04.03.2023

Številka različice 4 (nadomešča različico 3)

Sprememba: 24.08.2021

**Trgovsko ime: FloorPro Negovalna disperzija RM 784**

Varnostni list na voljo na zahtevo.

(nadaljevanje od strani 1)

- **2.3 Druge nevarnosti**
- **Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni uporaben.
- **vPvB:** Ni uporaben.

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

- **3.2 Zmesi**
- **Opis:** Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

- **Nevarne sestavine:**

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CAS: 34590-94-8<br>EINECS: 252-104-2<br>Reg.nr.: 01-2119450011-60-xxxx | Dipropylene glycol monomethyl ether<br>snov z mejno vrednostjo za izpostavljenost na delovnem mestu na ravni Skupnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5-10%             |
| CAS: 126-71-6<br>EINECS: 204-798-3<br>Reg.nr.: 01-2119957118-32-0000   | triisobutyl phosphate<br>⚠ Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥0,1-<1%          |
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9<br>Število indeks: 613-088-00-6    | 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on<br>⚠ Acute Tox. 2, H330; ⚠ Eye Dam. 1, H318;<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317<br>Specifična mejna koncentracija:<br>Skin Sens. 1; H317:C ≥ 0,05 %                                                                                                                                                                                                    | <0,05%            |
| CAS: 26172-55-4<br>EINECS: 247-500-7                                   | 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one<br>⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); ⚠ Skin Sens. 1A, H317<br>Specifične mejne koncentracije:<br>Skin Corr. 1C; H314:C ≥ 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | ≥0,00025-<0,0015% |

- **Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

- **4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**
- **v primeru vdihavanja:** Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.
- **če pride v stik s kožo:** Proizvod na splošno ne draži kože.
- **če pride v stik z očmi:** Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo.

(nadaljevanje na strani 3)

**Varnostni list  
po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum tiskanja: 04.03.2023

Številka različice 4 (nadomešča različico 3)

Sprememba: 24.08.2021

**Trgovsko ime: FloorPro Negovalna disperzija RM 784***(nadaljevanje od strani 2)*

- **če snov pogoltnemo:**  
Izprati usta in piti obilo vode.  
Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.
- **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**  
Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**  
Druge relevantne informacije niso na voljo.

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**

- **5.1 Sredstva za gašenje**
- **Ustrezna sredstva za gašenje:**  
CO<sub>2</sub>, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.
- **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **5.3 Nasvet za gasilce**
- **Posebna zaščitna oprema:** Posebni ukrepi niso potrebni.
- **Drugi podatki** Kontaminirano vodo za gašenje zbrati ločeno, ne sme priti v kanalizacijo.

**ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih**

- **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili** Ni potrebno.
- **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**  
Ne pustiti, da odteče v kanalizacijo ali vodotoke.  
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.  
Razredčiti z veliko vode.  
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.  
Ne dopustiti, da pride v talnino/zemljo.
- **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**  
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi).
- **6.4 Sklicevanje na druge oddelke**  
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.  
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.  
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje** Ob strokovni uporabi posebni ukrepi niso potrebni.

*(nadaljevanje na strani 4)*

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 04.03.2023

Številka različice 4 (nadomešča različico 3)

Sprememba: 24.08.2021

**Trgovsko ime: FloorPro Negovalna disperzija RM 784**

(nadaljevanje od strani 3)

- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Posebni ukrepi niso potrebni.
- **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
- **Skladiščenje:**
  - **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Ni posebnih zahtev.
  - **Napotki za skupno skladiščenje:** Hraniti ločeno od hrane, pijač in krmil.
  - **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:** nobeni
- **7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### · 8.1 Parametri nadzora

- **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**

##### 34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether

|    |                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MV | trenutna vrednost: 308 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>dolgoročna vrednost: 308 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>K, EU* |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 126-71-6 triisobutyl phosphate

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MV | trenutna vrednost: 100 mg/m <sup>3</sup><br>dolgoročna vrednost: 50 mg/m <sup>3</sup> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|

##### 26172-55-4 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| MV | dolgoročna vrednost: 0,05 mg/m <sup>3</sup><br>K |
|----|--------------------------------------------------|

#### · DNEL

##### 34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether

|             |      |                                                                         |
|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| oralen      | DNEL | 1,67 mg/kg*d (potrošnik)                                                |
| dermalen    | DNEL | 65 mg/kg*d (zaposleni)<br>15 mg/kg*d (potrošnik)                        |
| inhalativen | DNEL | 308 mg/m <sup>3</sup> (zaposleni)<br>37,2 mg/m <sup>3</sup> (potrošnik) |

#### · PNEC

##### 34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| PNEC | 1,9 mg/l (marine water)<br>4168 mg/l (STP) |
|------|--------------------------------------------|

#### · 8.2 Nadzor izpostavljenosti

- **Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** Ni drugih podatkov, glej točko 7.
- **Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**
- **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:** Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
- **Zaščito dihal** Pri dobrem zračenju prostora ni potrebna.
- **Zaščito rok** Ni potrebno.
- **Material za rokavice** Ni potrebno.

(nadaljevanje na strani 5)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 04.03.2023

Številka različice 4 (nadomešča različico 3)

Sprememba: 24.08.2021

**Trgovsko ime: FloorPro Negovalna disperzija RM 784**

(nadaljevanje od strani 4)

- Čas prodiranja skozi material za rokavice Ni potrebno.
- Zaščito za oči/obraz Pri pretakanju priporočljiva zaščitna očala.

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### · 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

##### · Splošne navedbe

- |                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| · Agregatno stanje                                                 | tekoč                  |
| · Barva:                                                           | bel                    |
| · Vonj:                                                            | specifičen za proizvod |
| · Mejne vrednosti vonja:                                           | Ni določen.            |
| · Tališče/ledišče:                                                 | 0 °C                   |
| · Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča                | 100 °C                 |
| · Vnetljivost                                                      | Ni uporaben.           |
| · Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti                           |                        |
| · spodnja:                                                         | Ni določen.            |
| · zgornja:                                                         | Ni določen.            |
| · Plamenišče:                                                      | Ni uporaben.           |
| · Temperatura vnetišča:                                            | se ne uporablja        |
| · Temperatura razgradnje                                           | Ni določen.            |
| · pH pri 20 °C                                                     | 6-8                    |
| · Viskoznost:                                                      |                        |
| · Kinematična viskoznost                                           | Ni določen.            |
| · dinamična                                                        | Ni določen.            |
| · Topnost                                                          |                        |
| · voda:                                                            | se popolnoma meša      |
| · Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) | Ni določen.            |
| · Parni tlak:                                                      | Ni določen.            |
| · Gostota in/ali relativna gostota                                 |                        |
| · Gostota pri 20 °C:                                               | 1,02 g/cm <sup>3</sup> |
| · Relativna gostota                                                | Ni določen.            |
| · Parna gostota:                                                   | Ni določen.            |
| · Relativna parna gostota                                          | Ni določen.            |
| · Lastnosti delcev                                                 | Ni uporaben.           |

#### · 9.2 Drugi podatki

- |                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| · Videz:                                                       |                           |
| · Oblika:                                                      | tekoč                     |
| · Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost |                           |
| · Temperatura samovžiga:                                       | Proizvod ni samovnetljiv. |
| · Eksplozivne lastnosti:                                       | Proizvod ni eksploziven.  |
| · Vsebnost topila:                                             |                           |
| · Vsebnost trdih teles:                                        | 19,1 %                    |

(nadaljevanje na strani 6)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 04.03.2023

Številka različice 4 (nadomešča različico 3)

Sprememba: 24.08.2021

**Trgovsko ime: FloorPro Negovalna disperzija RM 784**

(nadaljevanje od strani 5)

- Sprememba stanja
- Hitrost izparevanja, Ni določen.

- Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti
- Eksplozivni odpade
- Vnetljivi plini odpade
- Aerosoli odpade
- Oksidativni plini odpade
- Plini pod tlakom odpade
- Vnetljive tekočine odpade
- Vnetljive snovi v trdnem stanju odpade
- Samoreaktivne snovi in zmesi odpade
- Piroforne tekočine odpade
- Piroforne trdne snovi odpade
- Samosegrevajoče se snovi in zmesi odpade
- Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline odpade
- Oksidativne tekočine odpade
- Oksidativne trdne snovi odpade
- Organski peroksidi odpade
- Jedko za kovine odpade
- Desenzibilizirani eksplozivni odpade

### ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost ustreza 10.3
- 10.2 Kemijska stabilnost
- Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.
- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.5 Nezdružljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
- Akutna strupenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

- Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:

**126-71-6 triisobutyl phosphate**

oralen | LD50 | &gt;5000 mg/kg (Rat)

(nadaljevanje na strani 7)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 04.03.2023

Številka različice 4 (nadomešča različico 3)

Sprememba: 24.08.2021

**Trgovsko ime: FloorPro Negovalna disperzija RM 784**

(nadaljevanje od strani 6)

|          |      |                      |
|----------|------|----------------------|
| dermalen | LD50 | >5000 mg/kg (rabbit) |
|----------|------|----------------------|

- **Jedkost za kožo/draženje kože** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Resne okvare oči/draženje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – enkratna izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

- **Lastnosti endokrinih motilcev**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

- **12.1 Strupenost**

- **Toksičnost vode:**

**34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether**

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| LC50/96 h            | 10000 mg/l (Pimephales promelas)           |
| EC50/48 h            | 1919 mg/l (Daphnia magna)                  |
| EC50/96 h (statičen) | 969 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) |

**126-71-6 triisobutyl phosphate**

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| LC50/96 h | >12,6 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD 203)              |
| EC50/48 h | 24 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)                     |
| EC50/72 h | 14,3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
| EC10/72 h | 10,4 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |

**2634-33-5 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on**

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| LC50/96 h | 1,6 mg/l (F26) (OECD 203)             |
| EC50/48 h | 3,27 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)  |
| EC50/72 h | 0,11 mg/l (F29) (OECD 201)            |
| EC50/3h   | 13 mg/l (STP)                         |
| NOEC      | 1,2 mg/l /21 d (Daphnia magna)        |
|           | 0,04 mg/l /72 h (F29)                 |
|           | 0,21 mg/l /28 d (Oncorhynchus mykiss) |

- **12.2 Obstočnost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.

- **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.

(nadaljevanje na strani 8)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 04.03.2023

Številka različice 4 (nadomešča različico 3)

Sprememba: 24.08.2021

**Trgovsko ime: FloorPro Negovalna disperzija RM 784**

(nadaljevanje od strani 7)

- **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
  - **PBT:** Ni uporaben.
  - **vPvB:** Ni uporaben.
- **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.
- **12.7 Drugi škodljivi učinki**
- **Drugi ekološki napotki:**
- **Splošni napotki:**

Produkt ne vsebuje organsko vezanih halogenov (ne vsebuje AOX).

Produkt ne vsebuje organskih kompleksnih abrazivov.

Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

- **13.1 Metode ravnanja z odpadki**
- **Priporočilo:**

Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo. Ob upoštevanju uradnih predpisov je treba pripeljati na mesto, kjer se posebno obravnavajo.

#### · **Klasifikacijski seznam odpadkov**

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 20 01 99 | Odpadki, ki niso navedeni drugje |
|----------|----------------------------------|

- **Neočiščena embalaža:**
- **Priporočilo:**

Nekontaminirano embalažo se lahko pripelje na recikliranje. Kontaminirano embalažo je treba optimalno izprazniti, potem jo lahko po ustreznem čiščenju pripeljemo za predelavo.
- **Priporočena čistila:** Voda, po potrebi z dodatkom čistil.

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

- **14.1 Številka ZN in številka ID**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** odpade
- **14.2 Pravilno odpremno ime ZN**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** odpade

(nadaljevanje na strani 9)



## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum tiskanja: 04.03.2023

Številka različice 4 (nadomešča različico 3)

Sprememba: 24.08.2021

**Trgovsko ime: FloorPro Negovalna disperzija RM 784**

(nadaljevanje od strani 8)

· **14.3 Razredi nevarnosti prevoza**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

· **Kategorija** odpade

· **14.4 Skupina embalaže**

· **ADR, IMDG, IATA** odpade

· **14.5 Nevarnosti za okolje:**

· **Onesnaževalec morja (Marine pollutant):** Ne

· **14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Ni uporaben.

· **14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**

Ni uporaben.

· **UN "model regulation":**

odpade

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

· **15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

· **Direktiva 2012/18/EU**

· **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobena od sestavin je navedena.

· **Državni predpisi:**

- Zakon o kemikalijah

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov

- Uredba o odpadkih

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

- Pravilnik o osebni varovalni opreми, ki jo delavci uporabljajo pri delu

· **Napotki za omejitev zaposlitev:** Upoštevati omejitve za zaposlovanje mladoletnikov.

· **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

### ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

Na zahtevo se lahko zagotovi list z informacijami o izdelku.

· **Relevantne norme**

H301 Strupeno pri zaužitju.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H310 Smrtno v stiku s kožo.

(nadaljevanje na strani 10)

**Varnostni list  
po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum tiskanja: 04.03.2023

Številka različice 4 (nadomešča različico 3)

Sprememba: 24.08.2021

**Trgovsko ime: FloorPro Negovalna disperzija RM 784***(nadaljevanje od strani 9)*

H314 Povzročča hude opekline kože in poškodbe oči.  
H315 Povzročča draženje kože.  
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H318 Povzročča hude poškodbe oči.  
H330 Smrtno pri vdihavanju.  
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.  
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

**• Kontaktna oseba:**

Regulatory Affairs  
Tel.: +49-7195-14-0  
productsafety.management@de.kaercher.com

**• Številka različice predhodne različice: 3****• Okrajšave in akronimi:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Acute Tox. 3: Akutna strupenost – Kategorija 3  
Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4  
Acute Tox. 2: Akutna strupenost – Kategorija 2  
Skin Corr. 1C: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 1C  
Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2  
Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 1  
Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože – Kategorija 1  
Skin Sens. 1A: Preobčutljivost kože – Kategorija 1A  
Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1  
Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1

**• \* Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni**

• 0-011-314-0                      RM 784/5                      2-434